



ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПОДБОРА ЖИРОУЛОВИТЕЛЯ «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»

1. Заказчик			
Наименование организации:			
Контактное лицо (ФИО, должность):			
Телефон, факс, e-mail:			
2. Опросник			
Вид объекта:	кафе <input type="checkbox"/> , ресторан <input type="checkbox"/> , гостиница <input type="checkbox"/> , столовая <input type="checkbox"/> другое _____		
Основание установки жируловителя	нормативные требования <input type="checkbox"/>	требования организации-владельца <input type="checkbox"/>	защита канализационной сети <input type="checkbox"/>
Количество приготавливаемых блюд в сутки (ориентировочно)			
Количество посадочных мест			
Количество моек			
Количество посудомоечных машин			
Расход сточных вод, м ³ /час			
Время работы предприятия в сутки, час			
Место расположения подземное	проезжая часть <input type="checkbox"/> газон <input type="checkbox"/>		
Место расположения наземное (размер помещения), мм	длина _____, ширина _____, высота _____		
Глубина заложения подводящего патрубка от уровня земли и его диаметр, мм	глубина _____	диаметр: 110, 160, 200	
Исполнение	цилиндрическое <input type="checkbox"/> прямоугольное <input type="checkbox"/>		
Расположение входа и выхода			
Планируемый способ очистки жируловителя	илосос <input type="checkbox"/> механически <input type="checkbox"/>		
3. Дополнительное оснащение жируловителя			
Сигнализатор уровня жира (СУЖ)	да <input type="checkbox"/> , нет <input type="checkbox"/>		
Краны для слива жира и осадка	да <input type="checkbox"/> , нет <input type="checkbox"/>		
Дозатор биопрепарата	да <input type="checkbox"/> , нет <input type="checkbox"/>		
4. Необходимые услуги			
Выезд специалиста на осмечивание	да <input type="checkbox"/> , нет <input type="checkbox"/>		
Доставка оборудования	да <input type="checkbox"/> , нет <input type="checkbox"/>		
Очистка жируловителя с вывозом отходов	да <input type="checkbox"/> , нет <input type="checkbox"/>		
5. Примечание (особые условия)			
Дата заполнения:		Срок выполнения заказа:	

Дополнительные пожелания _____